



Cestas para lavavajillas

Todas las soluciones de cestas para lavavajillas y sus accesorios.

Ver página **32**



Fregaderos industriales

Especiales para lavavajillas.

Ver página **43**



Depuración de agua

Todo tipo de sistemas. Automáticos, manuales y volumétricos. Filtros primeras marcas. Sistemas Ósmosis. Accesorios.

Ver página **320**



lavado



Grifería industrial

Completa gama para cubrir todas las necesidades en cualquier instalación que utilice un lavavajillas.

Ver página 44



Dosificadores peristálticos

Completa gama de dosificadores peristálticos para jabón y/o abrillantador.

Todos los recambios y accesorios.

Ver página 38



Detergentes


Calidad y completa gama. Amplia solución en detergentes profesionales

Ver página 42

Cestas lavavajillas

Características constructivas

Las cestas son compatibles con la mayoría de lavavajillas y túneles de lavado, permitiendo incluso apilar sobre cestas de otras marcas



Sistema de tracción universal

Permite a las cestas ser usadas en todos los lavavajillas y túneles de lavado. Evita la necesidad de girar la cesta antes de cargar.

Sistema de montaje con clips integrados.

No necesita tornillos pasadores ni uniones.

Permite realizar el montaje de los suplementos de forma rápida y simple. Una vez montados, los suplementos no se separarán, garantizando la protección de la vajilla. No necesita herramientas ni accesorios para realizar el montaje.

Superficie rugosa

Disimula los arañazos incluso después de años de uso.

Diseño abierto

El suelo y los laterales de la cesta están diseñados para permitir el Máximo paso de agua durante el lavado y el secado, permitiendo así una gran cantidad de lavado.



Fabricados en una sola pieza con doble pared para proporcionar la máxima duración y resistencia.

Nuestras cestas son resistentes a los productos químicos y al calor, manteniéndose en servicio durante muchos años.

Asas

Dispone de asas confortables en los cuatro costados.



Medidas

Vasos, copas, jarras y tazas

Selección cestas:

1.- Seleccionar el número de compartimentos por cesta, posicionando verticalmente el vaso/copa/jarra sobre la plantilla inferior, eligiendo el compartimento mínimo, cuidando siempre que no se pise las líneas exteriores del cuadrado. Esto nos indicará el tipo de cesta necesario.

2.- Seleccionar el número de suplementos de altura necesarios, posicionando horizontalmente el vaso/copa/jarra sobre la regla milimetrada de la izquierda, y eligiendo el número de suplementos correspondientes a la línea inmediatamente superior.



Cestas universales 500x500

Platos, bandejas, cubiertos, vasos, jarras y tazas



V.1252 33,80 €

Cesta para Platos / Bandejas
Ancho/Profundo/Alto:
500x500x100 mm



V.1253 33,80 €

Cesta para Bandejas
Ancho/Profundo/Alto:
500x500x100 mm abierta



V.1251 33,80 €

Cesta para Cubiertos
Ancho/Profundo/Alto:
500x500x100 mm



V.1250 33,80 €

Cesta universal
Ancho/Profundo/Alto:
500x500x100 mm

Cestos, vasos 9, 16, 20, 25, 36 y 49 compartimentos

Cestas de 9 compartimentos.
Medidas compartimento: 151 x 151



V.1278 35 €

Cesta Base
Altura: 88 mm



V.1279 19,20 €

Suplemento altura
Altura: 40 mm

Cestas de 16 compartimentos.
Medidas compartimento: 113 x 113



V.1254 48 €

Cesta Base
Altura: 88 mm



V.1260 19,20 €

Suplemento altura
Altura: 40 mm

Cestas de 20 compartimentos.
Medidas compartimento: 91 x 113



V.1280 35 €

Cesta Base
Altura: 88 mm



V.1281 19,20 €

Suplemento altura
Altura: 40 mm

Cestas de 25 compartimentos.
Medidas compartimento: 90 x 90



V.1256 35 €

Cesta Base
Altura: 88 mm



V.1262 19,20 €


Suplemento altura
Altura: 40 mm

Cestas de 36 compartimentos.
Medidas compartimento: 74 x 74



V.1257 35 €

Cesta Base
Altura: 88 mm



V.1263 19,20 €


Suplemento altura
Altura: 40 mm

Cestas de 49 compartimentos.
Medidas compartimento: 64 x 64



V.1258 42,64 €

Cesta Base
Altura: 88 mm



V.1264 19,20 €

Suplemento altura
Altura: 40 mm

Cestas universales 500x500

Bases inclinadas (Vasos, jarras y tazas)

Las Bases de Cesta Inclinadas incorporan una pestaña en un lateral del compartimento, de forma que la taza o copa queda inclinada, evitando así la acumulación de agua en la parte superior al final del lavado. Pueden utilizar los suplementos en altura de las páginas anteriores, pero hay que tener en consideración la inclinación de los vasos, de forma que a mayor altura deberemos usar compartimentos más anchos.



V.1287 36 €
Cesta Base inclinada
16 compartimentos



V.1288 36 €
Cesta Base inclinada
20 compartimentos



V.1289 36 €
Cesta Base inclinada
25 compartimentos



V.1290 36 €
Cesta Base inclinada
36 compartimentos

Objetos varios y accesorios

Cestas para objetos varios sin compartimentos



V.1250 33,80 €
Cesta Base
Altura: 100 mm



V.1259 13,80 €
Suplemento altura
Altura: 51 mm



V.1282 27 €
Cubierta para cestas



Identificadores
para cestas
(80x40 mm)

V.1267 2 €
Rojo


V.1283 2 €
Blanco

V.1284 2 €
Azul

V.1285 2 €
Verde

V.1249 2 €
Amarillo

Accesorios



V.173 11 €
13 Platos (30 cm)



V.1293 9,80 €
Inserto 12 platos.
290x90x75 mm



V.1286 26 €
Cesto cucharas
426x206x150 mm



V.526 14 €
Cesto cucharas
240x135x125 mm



V.32 3,50 €
Cesto cucharas
cuadrado
108x108x138 mm

V.964 11,80 €
15 Platos (36 cm)

V.175 13 €
18 Platos (42 cm)



V.1291 4 €
Cesto cucharas
113x113x89 mm



V.1292 4,60 €
Cesto cucharas
redondo Ø125x110 mm

Cestas universales

350x350 / 380x380 / 400x400 / 450x450



V.2475 38 €

Cesta sin angular.
Ancho/Profundo/Alto:
350x350x150 mm



V.2476 38 €

Cesta con angular.
Ancho/Profundo/Alto:
380x380x150 mm



V.2477 38 €

Cesta con angular.
Ancho/Profundo/Alto:
400x400x150 mm



V.2478 38 €

Cesta sin angular.
Ancho/Profundo/Alto:
400x400x150 mm



V.1294 22 €

Inclinador para vasos.
40x40 mm



V.1295 46 €

Cesto platos.
Ancho/Profundo/Alto:
400x400x110 mm



V.2467 38 €

Cesta tazas y vasos.
Ancho/Profundo/Alto:
450x450x165 mm



V.2468 38 €

Cesta platos
Ancho/Profundo/Alto:
450x450x106 mm



V.2472 38 €

Cesto vasos.
Ancho/Profundo/Alto:
450x450x106 mm



V.2469 38 €

Cesta sin anillo.
Ø350x160
V.2470 36 €
Cesta con anillo. (Ø280 mm)
Ø350x160



V.2471 36 €

Cesta sin anillo.
Ø380x170



V.2473 38 €

Cesta sin anillo.
Ø400x180
V.2474 38 €
Cesta con anillo.(Ø280 mm)
Ø400x180

Carros portacestas



V.1265 234 €


Carro para cestas con asa inox



V.1266 122 €

Carro para cestas sin asa

Cestas alambre plastificado e inox



1 2 3 4 5 6

Figura	Código	€	Ancho/Profundo/Alto: (mm)	Vasos/platos/cubiertos
1	LF.682	42 €	360x130	Vasos
1	H15414	48,36 €	400x170	Vasos
1	LF.683	62,98 €	450x170	Vasos
1	V.7802	46 €	480x175	Vasos
2	V.31	39 €	400x140	Platos
2	LF.685	62 €	450x110	Platos
2	V.7801	66 €	480x110	Platos
3	V.844	50 €	340x340x115	Vasos
3	WL.3510	46 €	360x360x115	Vasos
3	V.1427	61,40 €	360x360x115	Vasos
3	DH.459	52 €	370x370x115	Vasos
3	WL.3511	46 €	400x400x120	Vasos
3	V.1428	56 €	400x400x160	Vasos
3	WL3512	50 €	450x450x110	Vasos
3	V.1429	66 €	450x450x160	Vasos
3	V.1743	60 €	495x495x160	Vasos
3	V.6149	78 €	400x400x110	Vasos/inox
3	V.6150	76 €	350x350x106	Vasos/inox
4	V.843	48 €	340x340x140	Platos
4	V.80	52 €	360x360x140	Platos
4	DH.460	58,48 €	370x370x140	Platos
4	V.29	53,80 €	400x400x105	Platos
4	WL3520	61 €	450x450x105	Platos
4	V.1744	70 €	495x495x120	Platos
4	V.6151	92 €	400x400x80	Platos/inox
5	V.7803	86 €	395x395x110	Cubiertos
5	V.7804	109 €	495x495x110	Cubiertos
5	V.7856	92 €	445x445x110	Vasos/inox
5	V.7857	100 €	495x495x110	Vasos/inox
5	V.7858	96 €	495x445x80	Platos/inox
5	V.7859	110 €	495x495x80	Platos/inox
6	H15452	48 €	450x155	Bandejas

Cestas alambre plastificado consultar Catálogo General Recambios. Disponemos de todas las medidas y marcas.



V.610 0,80 €

Cantonera cesto cuadrado

Dosificadores / Bombas peristálticas (Jabón)

Bomba peristáltica serie PG (interno)

Bomba peristáltica sin caja a caudal fijo. Se suministra con inyector de producto, filtro de aspiración, tubos de aspiración e impulsión.



**V.3600
V.3601
V.3602**



V..973

	Caudal (l/h)	Presión (bar)	Tubo (mm)	Alto/Profundo/Ancho (mm)	Altura máx. (m)	Instalación	Voltaje (V AC)	
V.3600	1,5	0,1	4x6	67x95x52	1,5	Interno	230	86 €
V.3601	1,5						24	86 €
V..973*	3						230	102 €
V.3602	3						24	84 €

* El más vendido.

Bomba peristáltica serie PE (externo)

Bomba peristáltica con caja grado de protección IP65 a caudal fijo. Grado de protección IP65. Se suministra con inyector de producto, filtro de aspiración e impulsión, escuadra y tornillos de fijación



	Caudal (l/h)	Presión (bar)	Tubo (mm)	Alto/Profundo/Ancho (mm)	Altura máx. (m)	Instalación	Voltaje (V AC)	
V.3606	1,5	0,1	4x6	116x80x92	1,5	Externo	230	102 €
V.3607	1,5						24	100 €
V...59*	3						230	104 €
V.3608	3						24	102 €

* El más vendido.

Bomba peristáltica serie PR (externo + caudal regulable)

Bomba peristáltica con caudal regulable, con caja grado de protección IP65. Se suministra con inyector de producto, filtro de aspiración, tubos de aspiración e impulsión, escuadra y tornillos de fijación.



V...75



V.1739



**V.3614
V.3615**



V.3616

	Caudal (l/h)	Presión (bar)	Tubo (mm)	Alto/Profundo/Ancho (mm)	Altura máx. (m)	Instalación	Voltaje (V AC)	
V...75*	0,6 - 4	0,1	4x6	103x82x92	1,5	Externo	230	152,52 €
V.1739	0,6 - 4						24	178 €
V.3615	1 - 7						230	128 €
V.3614	1 - 7						24	124 €
V.3616	0,3 - 18						230	204 €

* El más vendido.

Dosificadores / Bombas peristálticas (Jabón)

Bomba peristáltica serie PA (externo + Control por sonda)

Bomba dosificadora peristáltica en caja con grado de protección IP65 controlada mediante sonda conductimétrica.



	Caudal (l/h)	Presión (bar)	Tubo (mm)	Alto/Profundo/Ancho (mm)	Altura máx. (m)	Instalación	Voltaje (V AC)	
V.3617	6	0,1	4x6	103x82x92	1,5	Externo	230	278 €
V.3618	6						24	208 €
V.3619	9						230	278 €
V.3620	9						24	208 €

Bomba peristáltica (interno + 1 control tiempo)



	Caudal (l/h)	Presión (bar)	Tubo (mm)	Alto/Profundo/Ancho (mm)	Altura máx. (m)	Instalación	Voltaje (V AC)	
V.3604	0,5 - 3	0,1	4x6	100x67x68	1,5	Interno	230	126 €

Gama económica (interno + caudal fijo)

	Caudal (l/h)	Tubo (mm)	Alto/Profundo/Ancho (mm)	Instalación	Voltaje (V AC)	
V.2481	1,5	4x6	95x69x58	Interno	230	92 €
V.2482	3				230	92 €



(externo + caudal regulable)

	Caudal (l/h)	Tubo (mm)	Alto/Profundo/Ancho (mm)	Instalación	Voltaje (V AC)	
V.2485	0 - 1,5	4x6	116x69x75	Externo	230	114 €
V.2484	0 - 3				230	108 €



Gama completa de todos los recambios y accesorios. Otros modelos o accesorios consultar Catálogo General Recambios. Disponemos de toda la gama.

Dosificadores / Bombas peristálticas (Abrillantador)

Bomba peristáltica serie PR (externo + caudal regulable)

Bomba peristáltica con caudal regulable, con caja grado de protección IP65. Se suministra con inyector de producto, filtro de aspiración, tubos de aspiración e impulsión, escuadra y tornillos de fijación.

	Caudal (l/h)	Presión (bar)	Tubo (mm)	Alto/Profundo/Ancho (mm)	Altura máx. (m)	Instalación	Voltaje (V AC)	
V..975*	0,15 - 1	3	4x6	103x82x92	1,5	Externo	230	173,90 €
V.1740	0,15 - 1						24	146 €

* El más vendido.



Bomba peristáltica serie PM (externo + temporizador)

Bomba dosificadora peristáltica en caja con grado de protección IP65 controlada mediante un temporizador que determina el funcionamiento de la bomba durante un tiempo regulable T1 de 1...25 segundos.

	Caudal (l/h)	Presión (bar)	Tubo (mm)	Alto/Profundo/Ancho (mm)	Altura máx. (m)	Instalación	Voltaje (V AC)	
V.3627	0,4	3	4x6	103x82x92	1,5	Externo	230	154 €
V.3628	0,4						24	152 €



Bomba peristáltica NBM (interno + 1 control tiempo)

	Caudal (l/h)	Presión (bar)	Tubo (mm)	Altura máx. (m)	Instalación	Voltaje (V AC)	
V.3623	0,4	3	4x6	1,5	Interno	230	154 €
V.3624	0,7					230	126 €



V.3623

V.3624

Bomba peristáltica electromagnética serie KCL (externo)

- Bomba dosificadora electromagnética con ajuste de caudal (0-100%).
- Alimentación Standard 90-230 Vac (20-60 Vac bajo pedido).
- Kit de instalación: filtro aspiración, válvulas inyección, adaptador válvula inyección, tubo aspiración en PVC, tubo impulsión PE, escuadra de fijación, sello anti-intromisiones, cable eléctrico.
- Membrana PTFE. • Cabezal en PP. • Válvulas y asientos en EPDM.
- Equipada con entrada para sonda de nivel.

	Caudal (l/h)	Presión (bar)	Tubo (mm)	Instalación	Voltaje (V AC)	
V.6032	2	7	4x6	Externo	100 - 240	220 €



INVIKTA R

Bomba peristáltica con interruptor (Externo)

	Caudal (l/h)	Alto/Profundo/Ancho (mm)	Instalación	Voltaje (V AC)	
V.6092	4	110x90x95	Externo	230	182,58 €

Autocebado
Velocidad regulable
Indicador velocidad
Autobloqueo del motor
Pasamuro inox



Dosificadores / Bombas peristálticas (Abrillantador)

Gama económica

(interno + caudal fijo)

	Caudal (l/h)	Tubo (mm)	Alto/Profundo/Ancho (mm)	Instalación	Voltaje (V AC)	
V.2483	0,4	4x6	95x69x58	Interno	230	97,70 €

(externo + caudal regulable)

	Caudal (l/h)	Tubo (mm)	Alto/Profundo/Ancho (mm)	Instalación	Voltaje (V AC)	
V.2486	0,4	4x6	116x69x75	Externo	230	107,60 €



Bomba peristáltica serie PG (Interno + caudal fijo)

Bomba peristáltica sin caja a caudal fijo. Se suministra con inyector de producto, filtro de aspiración, tubos de aspiración e impulsión.

	Caudal (l/h)	Presión (bar)	Tubo (mm)	Alto/Profundo/Ancho (mm)	Altura máx. (m)	Instalación	Voltaje (V AC)	
V.1741*	0,4	3	4x6	67x95x52	1,5	Interno	230	99,90 €
V.3621	0,4						24	86 €

* El más vendido.

Bomba peristáltica serie PE (Externo + caudal fijo)

Bomba peristáltica con caja grado de protección IP65 a caudal fijo. Grado de protección IP65. Se suministra con inyector de producto, filtro de aspiración e impulsión, escuadra y tornillos de fijación.

	Caudal (l/h)	Presión (bar)	Tubo (mm)	Alto/Profundo/Ancho (mm)	Altura máx. (m)	Instalación	Voltaje (V AC)	
V.3625*	0,4	3	4x6	116x80x92	1,5	Externo	230	102 €
V.3626	0,4						24	102 €

* El más vendido.



Sistema integrado de jabón y abrillantador TWINDOSE

Bombas peristálticas con 2 temporizadores. Grado de protección IP65. Alimentada a través de 1 o 2 electroválvulas (carga y aclarado). Las señales de las electroválvulas activan la bomba durante un tiempo variable: T-Carga: 10...220 segundos y T-Aclarado: 2...15 segundos con alarma fin de producto. Suministrada con pasamuros, filtro de pie, tubos de aspiración e impulsión, escuadra y tornillos de fijación.

TWINDOSE 10

- Apropiado para lavavajillas de 1 electroválvula.

	Caudal (l/h)	Presión (bar)	Tubo (mm)	Alto/Profundo/Ancho (mm)	Instalación	Voltaje (V AC)	Consumo máx. (W)	
V..974	Detergente 0,7 - 4	3	4x6	195x168x110	Externo	24	8	396 €
	Abrillantador 0,2 - 1					115		



TWINDOSE 20

- Apropiado para lavavajillas de 1 o 2 electroválvulas y túneles.

	Caudal (l/h)	Presión (bar)	Tubo (mm)	Alto/Profundo/Ancho (mm)	Instalación	Voltaje (V AC)	Consumo máx. (W)	
V.1742	Detergente 1 - 6	3	4x6	195x168x110	Externo	24	8	587,20 €
	Abrillantador 0,2 - 1					115		



Detergentes lavavajillas

Profesionales (No aptos para uso doméstico)



LIM.1 22,96 €

Detergente 6 kg



LIM.2 47,52 €

Detergente 14 kg



LIM.3 109,90 €

Detergente 30 kg



LIM.4 22,78 €

Abrillantador 5 kg



LIM.5 50,40 €

Abrillantador 11 kg



LIM.6 108,80 €

Abrillantador 25 kg

Lavavajillas máquinas automáticas

Detergente especial para el lavado de vajillas en máquinas automáticas. Su fórmula de alta concentración en secuestrantes, complejantes y tensoactivos, desincrusta, desengrasa y limpia sin rayar ni entelar la vajilla, dejándola impecable.

No deja restos salinos en la máquina, protegiéndola de la cal.

Abrillantador máquinas automáticas

Abrillantador especial de alto rendimiento para máquinas automáticas. Elimina los restos de sales y previene la redeposición de partículas en la vajilla, dejándola brillante y reluciente.

No deja olor ni sabor. Facilita el secado rápido de la vajilla.



LIM.7 18,16 €

Antical 5 kg

Desincrustante antical



V.3704 17,16 €

Antical en polvo 1 kg

Desincrustante antical



LIM.9 17,16 €

Detergente 5 kg

Lavavajillas manual superconcentrado



LIM.10 3,82 €

Detergente 1 kg

Desincrustante ácido especial. Limpia asegura la protección de todo tipo de máquinas o superficies afectadas por incrustaciones calcáreas debidas a las durezas de las aguas o a la acción de los detergentes. Posee un alto poder de reblandecimiento y eliminación de incrustaciones o de otros residuos.

Detergente superconcentrado con pH neutro para el lavado manual de vajillas y todo tipo de utensilios de cocina y menaje. Desengrasa y limpia fácilmente. Forma una alta espuma activa que a su vez protege las manos.



LIM.11 6,44 €

Detergente 1 kg

Lavavajillas manual hiperconcentrado

Detergente superconcentrado con pH neutro para el lavado manual de vajillas y todo tipo de utensilios de cocina y menaje. Desengrasa y limpia fácilmente consiguiendo un efecto autosecante y abrillantador. Forma una alta espuma activa que a su vez protege las manos.



LIM.12 72,60 €

Detergente 20 kg

Detergente desengrasante en pasta

Detergente especial de uso manual con alto poder espumante y desengrasante. Dispersa y disuelve las grasas en todo tipo de utensilios de cocina industrial: paellas, cazuelas, ollas, sartenes, bandejas, etc.



LIM.13 76,60 €

Detergente gel 20 kg

Detergente desengrasante en gel

Detergente desengrasante especial superconcentrado, con alto poder espumante, emulgente y dispersante. Apropiado para el lavado de menaje, maquinaria e instrumental alimentario.

Fregaderos industriales

Con bastidor - Especial lavavajillas

(Bajo pedido)



Fondo 600 mm. Altura 850 mm

Especial lavavajillas con estante

	Medidas (Largo x Fondo)	Medidas Cubas	Descripción	Peso	
FRE.54	1200x600	40x40x25	Fregadero 1 Seno Esc. Izquierda Lavavajillas	31 kg	858 € A
FRE.55	1800x600	50x40x25	Fregadero 2 Senos Esc. Izquierda Lavavajillas	41 kg	1.556 € A
FRE.56	1200x600	40x40x25	Fregadero 1 Seno Esc. Derecha Lavavajillas	31 kg	858 € B
FRE.57	1800x600	50x40x25	Fregadero 2 Senos Esc. Derecha Lavavajillas	41 kg	1.556 € B

Especial lavavajillas con estante

	Medidas (Largo x Fondo)	Medidas Cubas	Descripción	Peso	
FRE.58	1200x700	50x50x30	Fregadero 1 Seno Esc. Izquierda Lavavajillas	35 kg	1.016 € A
FRE.59	1800x700	50x50x30	Fregadero 2 Senos Esc. Izquierda Lavavajillas	45 kg	1.658 € A
FRE.60	1200x700	50x50x30	Fregadero 1 Seno Esc. Derecha Lavavajillas	35 kg	1.016 € B
FRE.61	1800x700	50x50x30	Fregadero 2 Senos Esc. Derecha Lavavajillas	45 kg	1.658 € B



Tubo rebosadero

	Descripción	
FRE.18	Tubo Rebosadero 250 mm	48 €
FRE.19	Tubo Rebosadero 300 mm	54 €

Escurreidor izquierda (A)

Escurreidor derecha (B)



Accesorios fregaderos

Tubos rebosadero
inox AISI304 18/8



FC1640	37,40 €	180mm (h)
FC1641	40,80 €	230mm (h)
FC1642	44 €	280mm (h)
FC1643	47,60 €	320mm (h)
FC1644	51 €	340mm (h)



Cestas para fregadero
AISI304 18/8

FC1646 **312,80 €**
370/470/230mm (h)

FC1647 **336,60 €**
470/470/270mm (h)



Fondo perforado AISI304 18/8



FC1648 **141,04 €**
466/466mm

FC1649 **154,09 €**
550/450mm