

# COMPAK

## K-6 / K-8 / K-10

Molinos profesionales. Excelente relación entre prestaciones, capacidad productiva y precio.

### Datos comunes:

**Voltaje:** 110/220/380 V  
**Capacidad tolva:** 1,7 kg  
**Capacidad café molido:** \*0,3 kg  
**Posición palanca:**  
 Derecha o izquierda  
**Ciclos trabajo:** 20' + 10' stop  
**Ancho/Profundo/Alto:**  
 210x365x635 mm

### K-6 / K-6 Shop

**MOL.3** 636 €  
**MOL.63** 652 € (paro automático)  
**MOL183** 624 € (Shop)

**Potencia:** 1/3 CV  
**Giros/minuto:** 1300  
**Fresas:** 64 Ø  
**Peso:** 14,5 kg

### K-8

**MOL263** 1.034 €

**Potencia:** 1/2 CV  
**Giros/minuto:** 1300  
**Fresas:** 83 Ø  
**Paro automático:** Serie  
**Peso:** 15,2 kg

### K-10

**MOL370** 1.348 €

**Potencia:** 2/3 CV  
**Giros/minuto:** 400  
**Fresas:** Cónicas 63 Ø  
**Prensa telescópico:** Serie  
**Paro automático:** Serie  
**Peso:** 17 kg

### OPCIONES

**Prensa telescópico** (K6/K8)  
**Fresas titanio** (K6)  
 Otros colores/modelos... bajo pedido.



K6/K8/K10

K6 Shop



Dosificador + prensa aluminio pulido. (K6/K8/K10)



Cuerpo en Aluminio. Aro dosificador aluminio (K8/K10) y plástico (K6)



Tolva de 1,7 kg de capacidad.



Regulación de molienda micrométrica continua. (K6/K8/K10)



**E-8**

**MOL801 1.334 €**

**Potencia:** 730 W (1 CV)  
**Capacidad tolva:** 1,7 kg  
**Fresas:** 83 Ø  
**Rpm:** 1300  
**Voltage:** 230 V  
**Calidad cuerpo:** Aluminio  
**Ancho/Profundo/Alto:** 210x380x660 mm  
**Peso:** 16 kg



**R-8**

**MOL.80 3.088 €**

**Potencia:** 0,5 CV  
**Giros/minuto:** 1350  
**Fresas:** 83 Ø  
**Producción:** 0,4 kg/min  
**Ancho/Profundo/Alto:** 203x308x640 mm  
**Ancho/Profundo/Alto con tolva de aluminio:** 203x308x597 mm  
**Peso:** 19 kg



**R-80**

**MOL400 4.028 €**

**Potencia:** 470 W (0,68 CV)  
**Giros/minuto:** 1400  
**Fresas:** 80 Ø  
**Producción:** 0,4 kg/min  
**Ancho/Profundo/Alto:** 203x308x640 mm  
**Ancho/Profundo/Alto con tolva de aluminio:** 203x308x597 mm  
**Peso:** 22,5 kg



**R-120**

**MOL402 5.512 €**

**Potencia:** 1050 W (1,22 CV)  
**Giros/minuto:** 1400  
**Fresas:** 120 Ø  
**Producción:** 1,5 kg/min  
**Ancho/Profundo/Alto:** 254x380x776 mm  
**Ancho/Profundo/Alto con tolva de aluminio:** 254x380x717 mm  
**Peso:** 42,5 kg

### Detalles molino automático



Sistema pre-dosis o café siempre fresco.



Aviso de cambio de fresas. Visualización del punto de molienda en display.



Contador de cafés (total/parcial). Regulación de cantidad de pre-dosis.

**R-100**

**MOL401 4.440 €**

**Potencia:** 650 W (0,95 CV)  
**Giros/minuto:** 1400  
**Fresas:** 100 Ø  
**Producción:** 1,1 kg/min  
**Ancho/Profundo/Alto:** 203x308x640 mm  
**Ancho/Profundo/Alto con tolva de aluminio:** 203x308x597 mm  
**Peso:** 23,5 kg

**R-140**

**MOL403 6.366 €**

**Potencia:** 1500 W (1,9 CV)  
**Giros/minuto:** 1350  
**Fresas:** 140 Ø  
**Producción:** 3 kg/min  
**Ancho/Profundo/Alto:** 254x380x776 mm  
**Ancho/Profundo/Alto con tolva de aluminio:** 254x380x717 mm  
**Peso:** 47 kg

### Detalles molino "Coffee shop"



Sistema de refrigeración con protector de motor.



Regulador de fácil manejo.



Fresas reafilables de larga duración.




Capa antiestática de Teflon®



Sistema de seguridad en tolva.



Mantenimiento sencillo.



Placa vibradora para nivelar.

\* Dos colores disponibles: Azul (recomendado) y gris plata.

# COMPAK

## K-3 / K-3 elite / K-3 touch



**K-3 Elite**

**MOL525** **522 €**

Potencia: 1/3 CV  
Giros/minuto: 1300  
Fresas: 58 Ø  
Peso: 8,5 kg  
Ancho/Profundo/alto:  
165x305x496 mm



**K-3 Touch Advanced**

**MOL531** **386 €**

Potencia: 1/8 CV  
Giros/minuto: 1300  
Fresas: 58 Ø  
Peso: 6,1 kg  
Ancho/Profundo/alto:  
165x305x496 mm

# COMPAK

## D1



**D-1**

**D.3** **267 €**

(Gris metalizado)

Capacidad café molido: 300 g  
Regulador dosificador: 7-11 g  
Peso neto: 6 kg  
Posición palanca: Derecha o izquierda  
Calidad dosificador + prensa: Aluminio pulido  
Ancho/Profundo/Alto: 200x270x340 mm

Otros colores bajo pedido.



Cuerpo en aluminio



Dosificador + prensa  
aluminio pulido.  
(K3 Elite)(A1)



Capacidad café  
molido: 200 g  
Regulación: 7-11 g  
En dosificadores de  
pie: 300 g